



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Республике Бурятия**

г. Северобайкальск
ул. Дружбы, 7а
(место составления акта)

«03» октября 2017 г.
(дата составления акта)
11 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 72-СБ-ВП

«11» сентября 2017 г. в «14» часов «00» минут по адресу/адресам: 671700, Республика Бурятия,
г. Северобайкальск, пер. Пионерский 4
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по
Республике Бурятия в Северобайкальском районе Кузьминой Елены Андреевны № 72-СБ-ВП от 08
сентября 2017 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

юридического лица Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей №6»,
ОГРН 1020300797351 от 19.12.2002г., ИНН 0317004290

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)


Общая продолжительность проверки: 17 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия в Северобайкальском
районе (ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Северобайкальском районе).

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

ознакомился с распоряжением о проведении проверки 08 сентября 2017 года в 14 часов 00 минут
законный представитель директор МБОУ «Лицей № 6» Купцов Алексей
Михайлович  (Купцов А.М.)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки
с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Северобайкальском районе Алексеев Сергей
Алексеевич

Лица, участвующие в проверке: помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Бурятия в Северобайкальском районе» - Сабирова Наталья
Исааковна (Аттестат аккредитации ИЛЦ ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии

№ RA.RU.0001.516360 выдан 16.12.2015 г. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25 августа 2015 г.)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: законный представитель юридического лица - директор МБОУ «Лицей №6» Купцов Алексей Михайлович Владимировна (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Правовые основания проведения проверки: п. 1 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Проверке подлежит соблюдение положений (требований): Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 29.12.2010 г., санитарно-эпидемиологические правила СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 10.07.2001 г., санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23.07.2008 г.

Настоящая проверка проводилась с целью: проверки устранения выявленных нарушений, изложенных в ранее выданном предписании должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований санитарного законодательства №10 от 17.03.2016 г., срок исполнения которого истек 01 сентября 2017 г.

По пунктам предписания установлено следующее:

Пункт 1. Обеспечить соответствие площадей кабинетов 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16 норму не менее 2,5 м² на 1 одного обучающегося при фронтальных формах занятий – не выполнен. Кабинет русского языка № 1, площадью 45,8 кв.м. Установлено 27 ученических одноместных столов. Площадь кабинета на 1 учащегося 1,7 кв.м. (при норме не менее 2,5 кв.м. на 1 одного обучающегося при фронтальных формах занятий), что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 29.12.2010 (далее по тексту СанПиН 2.4.2.2821-10).

Кабинет иностранного языка №2, площадью 46 кв.м. Установлено 13 ученических двухместных на 26 мест. Площадь кабинета на 1 учащегося 1,8 кв.м. (при норме не менее 2,5 кв.м. на 1 одного обучающегося при фронтальных формах занятий), что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Кабинет истории №3, площадью 46 кв.м. Установлено 15 ученических двухместных на 30 мест. Площадь кабинета на 1 учащегося 1,5 кв.м. (при норме не менее 2,5 кв.м. на 1 одного обучающегося при фронтальных формах занятий), что является нарушением ст. 28 Федерального

закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Кабинет русского языка и литературы №4, площадью 44 кв.м. Установлено 15 ученических. двухместных на 30 мест. Площадь кабинета на 1 учащегося 1,5 кв.м. (при норме не менее 2,5 кв.м. на 1 одного обучающегося при фронтальных формах занятий), что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Кабинет информатики № 5, площадью 46,4 кв.м. Расположение рабочих мест по периметру. В кабинетах установлено 9 компьютеров (8 ученических и 1 преподавателя), что не противоречит п. 4.5. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2003 г.. Стулья – типовые, регулируются по высоте, оконные проемы оборудованы регулируемыми устройствами типа жалюзи.

Кабинет биологии и химии №6, площадью 46 кв.м. Установлено 14 ученических. двухместных на 28 мест. Площадь кабинета на 1 учащегося 1,6 кв.м. (при норме не менее 2,5 кв.м. на 1 одного обучающегося при фронтальных формах занятий), что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Кабинет физики №7, площадью 46,5 кв.м. Установлено 15 ученических столов двухместных на 30 места. Площадь кабинета на 1 учащегося 1,6 кв.м. (при норме не менее 2,5 кв.м.), что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Кабинет математики № 8 площадью 46,6 кв.м. Установлено 28 ученических столов одноместных. Площадь кабинета на 1 учащегося 1,66 кв.м. (при норме не менее 2,5 кв.м.), что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Кабинет математики № 9 площадью 44,8 кв.м. Установлено 13 ученических столов двухместных на 26 рабочих мест. Площадь кабинета на 1 учащегося 1,7 кв.м. (при норме не менее 2,5 кв.м.), что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Кабинет нач. классов (№ 14) площадью 63,7 кв.м. Установлены 30 одноместных ученических столов. Площадь кабинета на 1 учащегося 2,1 кв.м. (при норме не менее 2,5 кв.м.), что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Кабинет нач. классов (№ 15) площадью 62,5 кв.м. Установлены 30 одноместных ученических столов. Площадь кабинета на 1 учащегося 2,1 кв.м. (при норме не менее 2,5 кв.м.), что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Кабинет нач. классов (№ 16) площадью 67,7 кв.м. Установлены 30 одноместных ученических столов. Площадь кабинета на 1 учащегося 2,3 кв.м. (при норме не менее 2,5 кв.м.), что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Пункт 2. Обеспечить отсутствие дефекта и механических повреждений линолеума в раздевалке для мальчиков- выполнен.

Пункт 3. Обеспечить к работе допуск персонала с гигиеническим обучением - выполнен.


Пункт 4. Обеспечить своевременное проведение производственного контроля согласно программе производственного контроля - выполнен.


Пункт 5. Обеспечить достаточную тепловую обработку пищевых продуктов - выполнен.

Пункт 6. Установить принудительную приточно – вытяжную вентиляцию - выполнен.


Ответственность за неисполнение требований предписания возложена на юридическое лицо Муниципальное Бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №6», (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов).


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, (заполняется при проведении выездной проверки): внесена


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (заполняется при проведении выездной проверки) представлен


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Лиц(ам)у, на котор(ые)ое возлагается ответственность за выявленные правонарушения (их должность, фио, тел.) должностному лицу директору МБОУ «Лицей №6» Купцову Алексею Михайловичу явиться для составления протокол(ов)а об административн(ых)ом правонарушени(ях)и в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Северобайкальском районе по адресу: Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Дружбы 7 а в «11» часов «30» минут «03» октября 2017 г. При себе иметь паспорт и ИНН.

директор МБОУ «Лицей №6» -
(должность)


(подпись) (Купцов Алексей Михайлович)
(фамилия, имя, отчество)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение органа государственного контроля(надзора) (с проведением внеплановой выездной проверки № 72-СБ-вп от 08.09.2017 г., копия предписани: должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный контроль (надзор) з соблюдением обязательных требований санитарного законодательства №10 от 17.03.2016г., сро исполнения которого истек 01 сентября 2017 г., правоустанавливающие документъ объяснительная и др. документы.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ТО Управления
Роспотребнадзора по РБ
в Северобайкальском районе


(подпись)

(Алексеев Сергей Алексеевич)
(фио)

Помощник санитарного врача ФФБУЗ
«ЦГиЭ в РБ в Северобайкальском районе»


(подпись)

(Сабирова Наталья Исааковн
(фио)

(Аттестат аккредитации ИЛЦ ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиолог №РА.RU.0001.516360 выдан 16.12.2015 г. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных 25 августа 2015 г.)

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке специалистов, экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности специалистов, экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Проведение мероприятия по контролю (надзору) окончено в «11» час. «00» мин. «03» октября 2017 г.

Представитель(и) юридического лица, индивидуального предпринимателя, присутствовавший(е) при мероприятии по контролю (надзору), с настоящим актом проверки ознакомлен(ы).

законный представитель юридического лица- директор МБОУ «Лицей №6» -
(должность)

 (подпись) (Купцов Алексей Михайлович)
(фамилия, имя, отчество)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта проверки со всеми приложениями получил(а) :

законный представитель юридического лица- директор МБОУ «Лицей №6» -
(должность)
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

 (подпись) (Купцов Алексей Михайлович)
(фамилия, имя, отчество)

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) «03» октября 2017 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного (-ых) должностного(-ых) лица (лиц), проводивших проверку)